

LES AUBAZINES HAUTES

Commune de SARROUX - SAINT JULIEN

Résultats d'analyse des derniers prélèvements d'eau effectués sur la baignade le **01/07/2024**

Qualité physico-chimique	Résultats	Unités	Limite de qualité
TRANSPARENCE SECCHI	>1	m	/
TEMPÉRATURE DE L'EAU	19,6	°C	/
TEMPÉRATURE DE L'AIR	17,0	°C	/
PH	7,4	unité pH	9,0

Qualité bactériologique	Résultats	Unités	Limite de qualité
ESCHERICHIA COLI / 100ML (MP)	<15	n/(100mL)	1800
ENTÉROCOQUES /100ML (MP)	<15	n/(100mL)	660

Cyanobactéries planctoniques	Résultats	Unités	Limite de qualité
CYANOBACTÉRIES TOXINOGENES	0,129	mm3/L	1
ANATOXINE A TOTALE	<0,11	µg/L	Limite de détection
CYLINDROSPERMOPSINE TOTALE	<0,040	µg/L	42
SAXITOXINE TOTALE	<0,0165	µg/L	30
MICROCYSTINES ANALYSÉES -TEST ELISA	<0,10	µg/L	0,3

CONCLUSION SANITAIRE

Eau de bonne qualité bactériologique pour la baignade.
Présence de cyanobactéries en capacité de libérer des toxines. Néanmoins, la baignade peut être pratiquée sans restriction d'usage.

Un contrôle renforcé (hebdomadaire) doit être mis en place.

Tulle, le 05/07/2024
Pour la Directrice de la Délégation départementale de la Corrèze,
La Responsable du pôle bi-départemental santé environnement,



Mathilde RASSELET

Tout sur la qualité des eaux de baignade en France sur <http://baignades.sante.gouv.fr>

----- Ce bulletin d'analyse doit être obligatoirement affiché de manière visible sur les lieux de la baignade concernée, conformément à l'article D.1332-32 du Code de la Santé Publique. -----